



شركة الإيران ذوب، المنتجة لكرات الطحن  
وأجزاء فولاذية مقاومة للحرارة والتآكل  
لصناعة الاسمنت، التعدين والفولاذية

**TÜV**  
**AUSTRIA**

CERTIFIED  
EN ISO 9001

**TÜV**  
**AUSTRIA**

CERTIFIED  
EN ISO 45001

**TÜV**  
**AUSTRIA**

CERTIFIED  
EN ISO 9001



# IRANZOB CASTING COMPANY



تكون شركة ایران ذوب من اشهر شركات الصب و من اقدمها في حقل صب أنواع كريات طحن الاسمنت و المعادن و أيضاً من منتجي مقاطع فولاذية و الحديد الزهرى مضاد الكشط و الكرة و نصف كريات الألومنيوم المستهلك فى صناعة الفلذة ، بإستخدام الكواذر المجربة و المتعهدة و الاجهزة و الآلات المتقدمة .

وقد بدأت هذه الشركة عمله الانساجي بالحصول على إجازة الاستخدام منذ سنة ١٩٨٣ م . وقد بدأ التساهم مع شركات الاسمنت و الفلذة للبلد منذ سنة ٢٠٠١ م بانتاج مقاطع كالكريات ، الدرع ، الغشاء ، غريت المبرد ، زيغمونت ، غريت بار و سائر المقاطع الفولاذية مضاد الحرقة و مضاد الكشط مع التوجه نحو حاجة صناعة اسمنت البلد و تواجه بقبال واسع من قبل تلك الشركات . يودي هذا الامر الى توطين انتاج هذه المقاطع و الكفاءة الذاتية في حقل انتاج الكريات و مقاطع طحن الاسمنت مع التوجه نحو منع خروج العملة الايرانية من البلد . و بالتالي يصل بلدنا العزيز الى التوسيع و النمو الاقتصادي .

يتم تسجيل شركة ایران ذوب في اصفهان ، مهد صناعة الصب في ایران . و يقع المصنع في الحي الصناعي اشترا جان في ٢٠ كيلومترا من جنوب غربی اصفهان و له مكتب مركزي في مدينة اصفهان .

وقد تم شراء اسهم الشركة على ايدي شركة توکا فولاد المستثمرة . تعد شركة ایران ذوب من أكبر شركات توکا فولاد الفرعية حالياً . وفي صدد تحسين عمل النظام والاستثمار، تنجح الشركة على تأسيس انظم الادارة، الاطارة العالية، وادارة الخضراء و ... وبالتالي نموذج منها :

١-نظام الإدارة الوحيدة (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

٢-الاطارة العالية على أساس موديل اروبياني EFQM

٣-شهادة نظام ادارة جودة المختبر و شهادة التصديق من قبل ادارة المعايير و البحوث الصناعية محافظة اصفهان باعتباره مختبراً مساهماً

٤-نظام قيمة العلامة التجارية على اساس مواصفات ISO 10668:2010

٥- الحصول على جائزة ادارة الخضراء ایران (مستوى ٣)

٦-الحصول على لقب وحدة الصناعة الخضراء من قبل وكالة حماية البيئة

٧- الحصول على تقدير التعليم الاخضر من قبل اربع دوريات تقديم جائزة ادارة الاحضراء

٨-الحصول على شهادة تسجيل التعبير عن المنتج (رقم ٦٣٠٠٤٧٩٩٠) من موسعة المواصفات و البحوث الصناعية الايرانية

٩-تسجيل مواصفات المصنع (برقم ٣٩/٦٣/٠٠٠٣) من موسعة المواصفات و البحوث الصناعية



## ◀◀ انواع الكريات و سيلبيسات طحن المواد الاسمنت بالتأليه :

ابعاد الكريات :

IZ320Cr11 15-17.5-20-25(mm)	(60-66 HRC)
IZ280Cr14 30-35-40-50(mm)	(60-64 HRC)
IZ220Cr17 60-70-80-90-100-125(mm)	(58-62 HRC)
IZ340Cr30 30-40-50(mm)	(58-62 HRC)

## ◀◀ ابعاد سيلبيس و بولبيس:

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 19x19, 22x22, 25x25, 30x30 , 32x32, 25x45 mm (60x64 HRC)

### Balls

غrid	%C	%Si	%Mn	%Cr	%Ni	%P Max	%S Max	صلابة (RC)
IZ320Cr11	2.9-3.5	0.3-1	0.3-0.7	10-12	<0.5	0.05	0.08	60-66
IZ280Cr14	2.5-3.3	0.5-1	0.3-0.7	12-14	<0.5	0.05	0.08	60-64
IZ220Cr17	1.8-2.6	0.5-1.1	0.3-0.7	15-17	<0.5	0.05	0.08	58-62
IZ340Cr30	2-2.8	0.5-1	0.3-0.7	29-31	<0.5	0.05	0.08	58-62
IZ370Cr	3.3-3.9	0.5-1	0.3-1	0.5-1.5	—	—	0.08	Min.48

◀◀ انواع مقاطع الصلب الحديدي و حديد الزهرى مضاد الكشط ذات لكروم : الدرع و غشاء الطحن ، المروحة و غشاء مضخات مضاد الكشط و ...

### Diaphragm, Liner

غrid	مواصفات التى تعادلها	%C	%Si	%Mn	%Cr	%Ni	%P Max	%S Max	صلابة (RC)
IZ40Cr14	1.2083	0.3-0.5	< 1	< 1	12.5-13.5	-----	0.03	0.03	45-50
IZ140Cr12	1.2379	1.1-1.5	0.3-0.5	0.2-0.5	11-12	-----	0.03	0.03	50-55
42CrMo4	1.7225	0.38-0.45	< 0.6	0.6-0.9	0.9-1.2	-----	0.03	0.03	30-35
25CrNIMo4	1.6515	0.22-0.29	< 0.6	0.6-1	0.8-1.2	0.8-1.2	0.03	0.03	30-35

◀◀ انواع مقاطع الصلب الحديدي مضاد الحرير غريت بار، غريت المبرد، انواع المجرفة، الرافع و زيجمونت افران طبخ الكلينيك بالطرق المختلفة .

### Grate Cooler, Segment, Grate Bar & other heat and wear-resistant steel

غrid	مواصفات التى تعادلها	%C	%Si	%Mn	%Cr	%Ni	%P Max	%S Max
IZ40CrNi2520	1.4848	0.3-0.5	1-2.5	< 1.5	24-26	19-21	0.035	0.05
IZ40CrNi2512	1.4837	0.3-0.5	1-2.5	< 1.5	24-26	11-14	0.035	0.03
IZ40CrNi229	1.4826	0.3-0.5	1-2.5	< 1.5	21-23	9-11	0.035	0.03
IZ40Cr13	1.4729	0.3-0.5	1-2.5	0.5-1	12-14	--	0.035	0.03
IZ40CrNi264	1.4823	0.3-0.5	1-2.5	< 1.5	25-28	3.5-5.5	0.035	0.03



وقد اختارت شركة ايران ذوب مركبة الزباتنى على قمة اهدافها و سوف تستخدم كل الادوات و امكانياتها لتحقيقها . يكون التسويق المستهدف على أساس التعامل الصحيح مع انباتي ، الابتكار و الابداع من اهم اهداف الشركة . ان الشركة تقوم بایجاد العلاقات مع انباتى و تسعي دائمًا بأخذ المطالبات ، التعرف على الاسواق الجديدة الداخلية و الخارجية و تقديم الخدمات بعد البيع . تنجح الشركة على بيع منتجاته الى كل مصانع الاسمنت البلاد و سائر المصانع المعتمدة الداخلية من قبيل شهر الحديد مباركه اصفهان ، شهر الحديد اصفهان ، حديد الخوزستان ، الهرمزجان ، نحاس سرچشم، جادرملو ..... و قد نجحت على اصدار منتجاتها الى بلاد ايطالى ، اذربیجان، الامارات ، العراق، سوريا، تركمانستان، تركيا و القطر... و تقوم الشركة على تصميم المقاطع بافضل كفاءة في الصب و عدم من النواقن الظاهرة و الداخلية باستخدام الكواذر المخصصة و أيضا استخدام برمجيات تشبيه عملية الصب و تجميد المقاطع و تصميم ثلاث بعدى و التخطيط الحديث .

و الشاهد على هذا الادعاء ، مصادقة شركات انتاج الاسمنت على انخفاض ميزان الكشط الناجم عن كريات منتجة لشركة ایران ذوب بمقاييس 6/3 غرام على طن . تستطيع الشركة على تصميم و صنع كل مقاطع بطانة و غشاء هيئة طحن الاسمنت و المعادن في الابعاد المختلفة .



المكتب الرئيس : ایران، اصفهان، شارع دانشكاه، زقاق ۱۳ (الشهيد الخوشاب)، لوحة ۱  
الرقم البريدي: ۳۴۵ - ۶۴۹۳۳ - ۸۱۷۳۹  
الصندوق البريدي: ۸۱۶۰۵  
الهاتف: +۹۸۳۱ - ۳۶۲۶۱۱۱۳ - ۷  
الفكس: +۹۸۳۱ - ۳۷۶۰۹۰۴۱ - ۹  
عنوان لمصنع البريدي: اصفهان، الطريق السريع ذوب آهن(شهر الحديد)، طريق سيمان سباهان(اسمنت سباهان)  
الحي الصناعي اشتراجان، رقم ۵۷  
الفكس: +۹۸۳۱ - ۳۷۶۰۹۰۴۱ - ۹

